



## SERIE SICUREZZA

Da sempre attenta alle esigenze di sicurezza, AEC propone una serie di sistemi per l'illuminazione e la segnaletica degli attraversamenti pedonali. La **SERIE SICUREZZA** è dotata di ottica OP che permette di evidenziare la zona di attraversamento pedonale attraverso un fascio di luce concentrato e di fornire il corretto livello di illuminamento verticale richiesto dalla norma. L'emissione fotometrica consente un'adeguata illuminazione del pedone, del piano di calpestio e della zona di attesa, garantendo i massimi livelli di sicurezza.

*Always attentive to safety requirements, AEC offers a range of systems for the pedestrian crossings and signage lighting. The **SAFETY SERIES** features OP optics that give the possibility of highlighting the pedestrian crossing area with a light beam designed to provide the correct level of vertical illumination required by the regulations. The photometric emission ensures adequate lighting of the pedestrian, the walking area and the waiting area, ensuring maximum safety levels.*







1. Bø (Norway)  
2. Bø (Norway)



## SERIE SICUREZZA | SAFETY SERIES



Classe di isolamento | *Insulation class:* I - II.  
 Alimentazione | *Power supply:* 220÷240V - 50/60Hz.  
 Corrente LED | *LED current:* 525/700 mA.  
 Fattore di potenza | *Power Factor:*  
 > 0.95 (a pieno carico/at full load).



## GREENLIGHT

La gamma di apparecchi AEC per illuminazione outdoor è progettata secondo le più stringenti normative a tutela dell'ambiente.  
*AEC product range is developed according to the strictest standard related to the environmental impact.*

## Caratteristiche

Sistema ottico modulare.  
 Temperatura di colore sorgente LED: 4000K.  
 CRI ≥70.  
 Grado di protezione IP66.

Opzioni di dimmerazione:  
**F** Fisso non dimmerabile.

## Ottiche | Optics

SERIE SICUREZZA  
 SAFETY SERIES



## Characteristics

Modular optical system.  
 LED light source colour temperature: 4000K.  
 CRI ≥70.  
 IP66 Protection degree.

Dimming options:  
**F** Fixed power not dimmable.

## Colori | Colours



**01** Grafite  
**01** Graphite

**02** Nero satinato  
**02** Satin black

**2B** Grigio satinato semilucido  
**2B** Semigloss satin grey

